РАЗРАБОТКА СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО ПАКЕТА ОТ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Расулова Мастура Кабиловна

mastura_m@mail.ru, Ташкентский институт текстильной илегкой промышленности, доктор технических наук, профессор

Ташпулатов Салих Шукурович

ssht61@mail.ru, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, доктор технических наук, профессор

Ходжаева Камола Турдиевна

kamola.khodjayeva85@mail.ru, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, соискатель

Аннотация:

-

-

-

-

-36

3 3 2

-

-

Ключевые слова: ,

Введение.

-2].

3-4],

-

[5-6

Основная часть.

7-8

9-10-11

12-13].

-

[14-15].

16

[17]

-

28

[18-19-20],

-

-

-

-

[21-22

-

-

-

[23-24].

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




Рис. 1. Пакет материалов для огне-теплозащитной спецодежды,
1
-13; 2
4
5
-
-

Пример 1. -

-13,

-

- - 0,048

- 5

4

5, 1 5.

-

Пример 2. -

-25

-

-

Таблица 1

Характеристика стеклоткани

-		2				
-13	0,27	5)	1100 (112)	900 (92)	100	

Таблица 2

Характеристика базальтового штапельного волокна

		1 - 3	4 - 9
		10 - 50	10 - 80
	3	18 - 25	26 - 36
		0,035 0,036	0,037 - 0,041

53264-

Таблица 3

Сравнительные характеристики огне-теплозащитного материала с характеристиками материала по прототипу

		KZ 431502

		13 13	
	20,0/5,9	27,0/7,2	2,35-2,5
	1627 1096	1960 1274	588 560
3 2	43,8	55,0	37,0
	0,025	0,0237	0,025
			51,2

5-26-27].

Выводы.

-

- 3

- 3 2 -

-

Список использованной литературы

1.

;

70/0424.

- -

3.

-

-

-

5.

2022. - 62

6.

-

-

8.

- -142.

- -
181.

-40.

-3 (115) -35.
14. - -
- -

-
-

18

2013. -
19.
- -
2017 87 91

- - -91.

-
-

- - 58

23 RU

24. RU

-

25. KZ

27

-90.